


日照分析规划等时线及窗户定位图



图例

- 0小时等时线
- 1小时等时线
- 2小时等时线
- 3小时等时线
- 4小时等时线
- 5小时等时线
- 6小时等时线
- 7小时等时线
- 8小时等时线

说明

日照分析标准计算日：住宅为大寒日，幼儿园、托老所为冬至日。
经纬度：38° 04' 00"、114° 30' 00"
有效日照时间：大寒日为8~16时，冬至日为9~15时
计算平面高度：详见附件标注
计算间距：建筑1.0米，窗户0.45米
计算间隔：1分钟
日照基准年：公元2001年
最大窗宽：1.80米
日照分析软件：众智SUN11.0（建设部科技司评估认定）

窗户

不满足日照标准的建筑详图

规划建筑不满足有效日照时间区域或窗户示意图

注：红色标注为不满足有效日照时间区域或窗户，黑色标注为辅标注。

建筑	结构
给排水	暖通
电气	
资质证书	
注册章	
 河北建筑设计研究院 有限责任公司 HEBEI INSTITUTE OF ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH CO.,LTD 1899001 国家质量管理体系认证 设计证书等级：乙级 编号：A213000734	
姓名	署名
院长	王将 王将
项目负责人	许平 许平
专业负责人	许平 许平
审定	
审核	李宏伟 李宏伟
校对	许莎 许莎
设计	苏阳宇 苏阳宇
绘图	苏阳宇 苏阳宇
方案设计人	
建设单位 河北美墅房地产开发有限公司	
工程名称 无数据编号	
项目名称 无数据编号	
图名 日照分析规划等时线及窗户定位图 不满足日照标准的建筑详图	
工号	2026010207 版次 01
图别	规划图 图号 02
比例	1:500 日期 2026.06

